

VISIT...

FLORA DE SAN JUAN

REPÚBLICA ARGENTINA

VOLUMEN II

DIRIGIDA POR

ROBERTO KIESLING

© ESTUDIO SIGMA S.R.L.
J. E. Uriburu 1252 8o F - C1114AAJ Buenos Aires
Tel./Fax: 4824-9431, Tel: 4821-2702

Título original:
FLORA DE SAN JUAN. REPUBLICA ARGENTINA

Foto de tapa: ***Lobivia formosa***. Foto Beorchia

Reservados los derechos para todos los países. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta puede ser reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, químico, mecánico, electro-óptico, grabación, fotocopia o cualquier otra, sin la previa autorización escrita por parte de la Editorial.

Queda hecho el depósito que previene la ley 11723.

ISBN 950-9446-36-X

Impreso en Color Efe
Paso 192, Avellaneda, Buenos Aires
Octubre 2003

FLORA DE SAN JUAN


REPÚBLICA ARGENTINA

Director:
Roberto Kiesling

VOLUMEN II:

Dicotiledóneas Dialipétalas
(Segunda parte: Oxalidáceas a Umbelíferas)

ESTUDIO SIGMA
BUENOS AIRES
2003



1. Albardón (Cabecera: Va. Gral. San Martín)
2. Angaco (Va. El Salvador)
3. Calingasta (Tamberías)
4. Capital (San Juan)
5. Caucete (Caucete)
6. Chimbas (Va. Paula Albarracín de Sarmiento)
7. Iglesia (Rodeo)
8. Jáchal (San José de Jáchal)
9. Nueve de Julio (9 de Julio)
10. Pocito (Va. Aberastain)
11. Rawson (Villa Krause)
12. Rivadavia (Rivadavia)
13. San Martín (Va. San Martín)
14. Santa Lucia (Sta. Lucia)
15. Sarmiento (Media Agua)
16. Ullúm (Va. Ibañez) (en algunos mapas: Ullún)
17. Valle Fértil (San Agustín del Valle Fértil)
18. Veinticinco de Mayo (Va. Sta. Rosa)
19. Zonda (Va. Basilio Nievas).

Caiophora coronata (pág. 154)

Loasa tricolor (pág. 156)

Tunilla longispina (pág. 164)

Pterocactus reticulatus (pág. 165)

Puna clavarioides (pág. 168) Foto Barbusa - Kemptis

Tephrocactus weberi (pág. 170)

Caiophora cernua (pág. 154)

Loasa pulchella (pág. 156)

Opuntia sulphurea (pág. 163)

Pterocactus gonjianii (pág. 166)

Pterocactus tuberosus (pág. 167)

Tephrocactus articulatus var. *oligacanthus*
(pág. 170)

Tephrocactus aoracanthus (pág. 171)

Blossfeldia liliputana (pág. 177)

Tephrocactus alexanderi (pág. 171)

Maihueniopsis boliviana (pág. 174)

Maihueniopsis recurvata (pág. 175) Foto Márquez

Gymnocalycium castellanosii subsp. *acorrugatum* (pág. 178)

Gymnocalycium bodenbenderianun (pág. 179) Foto Beorchia

Gymnocalycium saglionis (pág. 179) Foto Márquez

Gymnocalycium schickendantzii, ejemplar excepcionalmente largo (pág. 180)

Parodia microsperma (pág. 185)

Pyrrhocactus kattermannii (pág. 188)

Setiechinopsis mirabilis (pág. 190) Foto Barbusa y Kemptis

Trichocereus terscheckii (pág. 191) Foto Beorchia

Cereus aethiops (pág. 181)

Denmoza rhodacantha (pág. 182)

Lobivia famatimensis (pág. 183)

Pylaeocactus catamarcensis (pág. 188)

Echinopsis leucantha (pág. 189)

Oenothera longituba (pág. 203) Foto Beorchia

Oenothera lasiocarpa (pág. 204)

Gynophytum polycephalum (pág. 226)

Trichocereus strigosus (pág. 192)

Trichocereus candicans (pág. 193)

Azorella trifurcata (pág. 222)